

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke LED24.cc

Leverandørens adresse: Geschäftsleitung, OBERLUNGITZ 58, 8230 Hartberg, AT

Modelidentifikation: 1227

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	DLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	N/A		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Ja


Produktparametre

Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	3	Energieffektivitetsklasse	F
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	302 i Bred kegle (120°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3 000
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	3,0	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	80

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	45	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	90		
	Dybde	45		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,403 0,441
Parametre for retningsbestemte netspændingslyskilder:				
Maksimal lysstyrke (cd)		1 371	Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges	96
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		10	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4379$ $y=0.4055$ $u'=0.2506$ $v'=0.5221$
Tc=2996K Dominant WL:Ld=582.7nm Purity=53.1% Centroid WL:587.0nm
Ratio:R=24.3% G=73.2% B=2.5% Peak WL:Lp=600.0nm HWL:115.1nm
Render Index:Ra=79.9
R1 =78 R2 =91 R3 =94 R4 =76 R5 =79 R6 =89 R7 =79
R8 =52 R9 =-7 R10=80 R11=75 R12=72 R13=81 R14=97 R15=69

Photo Parameters:

Flux: 821.90 lm Fe: 2.1068 W Efficacy:90.06 lm/W
LEVEL: WHITE:ANSI_3000K

Electrical Parameters:


Lamp : U=12.00V I=0.7600A P=9.120W PF=1.000

Instrument Status:

Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0] Ip=8118 (G=5,D=84)
REF=15847 (R=4) %=-0.834% PMT: 30.3 centigrade [31.0]

Product Type:G60-E27-8W-WW	12V	Manufacturer:
Number:1		Test Department:
Temperature:25.3 deg		Humidity:65.0%

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/09/2021



EPREL-registreringsnummer: 996793

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/996793>

Leverandør: Birgit Kröll (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Geschäftsleitung

Websted:

E-mail: info@led24.cc

Telefon: +43436644255520

Adresse:

OBERLUNGITZ 58

8230 Hartberg

Østrig