# Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarķējumu

**Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:** TOP LIGHT

**Piegādātāja adrese:** office, Na Strži 65, 14000 Prague 4, CZ

**Modeļa identifikators:** Noel

**Gaismas avota veids:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija: | LED | Kliedēta vai virzīta gaisma: | NDLS |
| Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne) | integrated LED | | |
| Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla: | MLS | Savienots gaismas avots (CLS): | Nē |
| Regulējamas krāsas gaismas avots: | Nē | Apvalks: | - |
| Ļoti spilgts gaismas avots: | Nē | | |
| Pretapžilbes aizsargs: | Jā | Regulējams spilgtums: | Nē |


**Ražojuma parametri**

| Parametrs | Vērtība | Parametrs | Vērtība |
|---|---|---|---|
| **Vispārējie ražojuma parametri:** | | | |
| Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim | 10 | Energoefektivitātes klase | F |
| Lietderīgā gaismas plūsma (Φuse) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°) | 900 Platā konusā (120°) | Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt | 4 000 |
| Jauda aktīvā režīmā ($P_{on}$), izteikta vatos (W) | 10,0 | Jauda gaidstāves režīmā ($P_{sb}$), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata | 0,30 |
| Jauda tīklierosas gaidstāves režīmā ($P_{net}$), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata | - | Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt | 84 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm) | Augstums | 200 | Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu | Skatīt attēlu pēdējā lapā |
| | Platums | 160 | | |
| | Dziļums | 45 | | |
| Norāde par ekvivalento jaudu[a] | | - | Ja "jā", ekvivalentā jauda (W) | - |
| | | | Hromatiskuma koordinātas (x un y) | 0,386<br>0,382 |
| **LED un OLED gaismas avotu parametri:** | | | | |
| R9 krāsu atveides indeksa vērtība | | 14 | Ilgizturības koeficients | 1,00 |
| Gaismas plūsmas noturības koeficients | | 0,80 | | |
| **LED un OLED no elektrotīkla darbināmu gaismas avotu parametri:** | | | | |
| Nobīdes koeficients (cos ϕ1) | | 0,90 | Krāsas konsekvence Makadama elipsēs | 5 |
| Norāde, vai LED gaismas avots aizstāj konkrētas jaudas luminiscences gaismas avotu bez iebūvētas droseles | | -[b] | Ja "jā", tad norāde par aizstāto gaismas avotu (W) | - |
| Mirgoņas rādītājs (Pst LM) | | 0,0 | Stroboskopiskā efekta rādītājs (SVM) | 0,0 |

[a] "–": nepiemēro;

[b] "–": nepiemēro;


1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
380
430
480
530
580
630
680
730
780

Model placed on the Union market from 01/03/2022

**EPREL registration number:** 1096474

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1096474

**Supplier:** Top Light spol. s r.o. (Importer)

**Website:** www.toplight.cz

**Customer care service:**

**Name:** office

**Website:** https://www.toplight.cz/

**Email:** info@toplight.cz

**Phone:** +420 261 224 444

**Address:**
Na Strži 65
14000 Prague 4
Čehija