

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** ZAMPELIS S.A.

**Tarnija aadress:** Info Zampelis S.A., Κιβούρι 0, 19001 Λαυρεωτικής Κερατέα Ανατολικής Αττικής, EL

**Mudelitähis:** E242-G

**Valgusallika liik:**

|                                                                                     |         |                                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|------|
| Kasutatud valgustustehnoloogia:                                                     | LED     | Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS): | NDLS |
| Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)                                | AC 230V |                                                  |      |
| Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS): | MLS     | Ühendatud valgusallikas (CLS):                   | Ei   |
| Seadistatava värvusega valgusallikas:                                               | Ei      | Kolb:                                            | -    |
| Suure heledusega valgusallikas:                                                     | Ei      |                                                  |      |
| Pimestamisvastase kaitsega:                                                         | Ei      | Hämardatav:                                      | Ei   |

## Toote näitajad

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| Näitaja | Väärtus | Näitaja | Väärtus |
|---------|---------|---------|---------|


## Toote üldnäitajad:

|                                                                                                                                                    |        |                       |                                                                                                                                           |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni                                                            |        | 7                     | Energiatõhususe klass                                                                                                                     | G                         |
| Kasulik valgusvoog ( $\phi_{use}$ ); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog |        | 594 Sfääriline (360°) | Lähim värvsüsteem-temperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteem-temperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni | 3 000                     |
| Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ( $P_{on}$ ), vattides (W)                                                                                 |        | 7,0                   | Ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{sb}$ ), vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                                                     | 0,50                      |
| Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{net}$ ) ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                |        | -                     | Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik                                                                | 80                        |
| Välismõõtmel ilma eral-                                                                                                                            | Kõrgus | 150                   | Energia spektraal-jaotus vahemikus                                                                                                        | Vt joonist viimasel lehel |
|                                                                                                                                                    | Laius  | 150                   |                                                                                                                                           |                           |


|                                                                                                                        |         |      |                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------|----------------|
| diseisva talitlusseadise, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites) | Sügavus | 37   | 250–800 nm, täiskoormusel                  |                |
| Väidetav võrdväärne võimsus <sup>(a)</sup>                                                                             |         | -    | Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)          | -              |
|                                                                                                                        |         |      | Värvuskoordinaadid (x ja y)                | 0,421<br>0,391 |
| <b>LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>                                                                           |         |      |                                            |                |
| Värviesitusindeksi R9 väärtus                                                                                          |         | 1    | Elueategur                                 | 0,90           |
| Valgusvoo vähenemistegur                                                                                               |         | 0,96 |                                            |                |
| <b>Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>                                              |         |      |                                            |                |
| Faasinihe (cos $\phi_1$ )                                                                                              |         | 0,90 | Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes | 5              |
| Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadise luminofoorvalgusallikat.           |         | -(b) | Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W)     | -              |
| Väreluse näitaja(Pst LM)                                                                                               |         | 1,0  | Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM)           | -              |

(a) : Ei kohaldata;

(b) : Ei kohaldata;



Model placed on the Union market from 28/07/2021



**EPREL registration number:** 1280224

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1280224>

**Supplier:** ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΕ (Manufacturer)

**Website:** [www.zambelislights.gr](http://www.zambelislights.gr)

**Customer care service:**

**Name:** Info Zampelis S.A.

**Website:** [www.zmbelislights.gr](http://www.zmbelislights.gr)

**Email:** [info@zambelislights.gr](mailto:info@zambelislights.gr)

**Phone:** +302299063519

**Address:**

Κιβούρι 0  
19001 Κερατέα  
Kreeka