Produktdatablad

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2015 med hensyn til energimerking av lyskilder

Leverandørens navn eller varemerke: LEDVANCE

Leverandørens adresse: LEDVANCE GmbH, Parkring 1-5, 85748 Garching, DE

Modellbetegnelse AC45400

Type lyskilde:

Belysningsteknologi som brukes:	LED	Rundtstrålende eller retningsbestemt:	NDLS
Lyskildekondensator-type (eller annet elektrisk grensesnitt)	G13		
Med eller uten direkte nettspenningstilkobling:	MLS	Tilkoblet lyskilde (CLS):	Nei
Lyskilde med fargeinnstilling:	Nei	Kolbe:	-
Lyskilde med høy luminans:	Nei		
Blendingsvern:	Nei	Kan / kan ikke dimmes:	Nei


Produktparametere

Parameter	Verdi	Parameter	Verdi
Generelle produktparametere:			
Energiforbruk i påslått tilstand (kWh/1000 h), avrundet opp til nærmeste heltall	20	Energieffektivitetsklas	F
Nyttelysfluks (ϕuse), som angir om det vises til fluksen i en kule (360º), en bred kjegle (120º) eller en smal kjegle (90º)	2 160 i Kule (360°)	Korrelert fargetemperatur, avrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet av korrelerte fargetemperaturer som kan stilles inn, avrundet til nærmeste 100 K	3 000
Effekt i påslått tilstand (P_{on}), uttrykt i W	20,0	Effekt i hviletilstand (P_{sb}), uttrykt i W og avrundet til to desimaler	0,50
Effekt i nettverkstilkoblet hviletilstand (P_{net}) for CLS, uttrykt i W og avrundet til to desimaler	-	Fargegjengivelsesinde avrundet til nærmeste heltall, eller intervallet av CRI-verdier som kan stilles inn	80
Ytre dimensjoner i — Høyde	1 213	Spektral effektfordeling i	Se bilde på siste side

millimeter, uten eventuelt separat kontrollutstyr eller eventuelle lysstyringsdeler og ikke-lysstyringsdeler	Bredde	27	området 250 til 800 nm ved full belastning	
	Dybde	27		
Påstand om ekvivalent effekt[a]		-	Hvis svaret er ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromatisitetskoordina (x og y)	0,440 0,403
Parametere for LED- og OLED-lyskilder:				
Verdi for R9-fargegjengivelsesindeksen		1	Levetidsfaktor	0,90
Lysvedlikeholdsfaktor		0,70		
Parametere for LED- og OLED-nettlyskilder med direkte nettspenningstilkobling:				
Forskyvningsfaktor (COS ϕ1)		0,90	Fargekonstans i McAdam-ellipser	6
Påstander om at en LED-lyskilde erstatter en fluorescerende lyskilde uten integrert forkobling med en bestemt effekt.		-[b]	Hvis svaret er ja, påstanden om erstatningseffekt (W)	-
Måleparameter for flimmer (Pst LM)		1,0	Måleparameter for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

[a] '-' : ikke relevant;

[b] '-' : ikke relevant;


%
100
80
60
40
20
0
200
300
400
500
600
700
800
nm

EPREL-registreringsnummer: 1333993

Modell bragt i omsetning på EU-markedet fra 28/02/2023 til 02/06/2025.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1333993

Leverandør: LEDVANCE GmbH (Produsent) **Nettside:** http://www.ledvance.com/

Kundestøtte:

Navn: LEDVANCE GmbH **Nettside:** http://www.ledvance.com/

E-post: contact@ledvance.com **Telefon:** +49 89-780673-100

Adresse:
Parkring 1-5
85748 Garching
Tyskland