# Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** LEDVANCE

**Tarnija aadress:** LEDVANCE GmbH, Parkring 1-5, 85748 Garching, DE

**Mudelitähis:** AC45247

**Valgusallika liik:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kasutatud valgustustehnoloogia: | LED | Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS): | NDLS |
| Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides) | E14 | | |
| Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS): | MLS | Ühendatud valgusallikas (CLS): | Ei |
| Seadistatava värvusega valgusallikas: | Ei | Kolb: | - |
| Suure heledusega valgusallikas: | Ei | | |
| Pimestamisvastase kaitsega: | Ei | Hämardatav: | Jah |


**Toote näitajad**

| Näitaja | Väärtus | Näitaja | Väärtus |
|---|---|---|---|
| **Toote üldnäitajad:** | | | |
| Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni | 5 | Energiatõhususe klass | E |
| Kasulik valgusvoog (ϕuse); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog | 470 Sfääriline (360°) | Lähim värvusstemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvusstemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni | 2 700 |
| Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ($P_{on)}$, vattides (W) | 4,2 | Ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{sb)}$, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani | 0,00 |
| Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{net)}$ ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani | - | Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik | 97 |
| Välismõõtmed ilma eraldiseisva talitmed: Kõrgus | 77 | Energia spektraaljaotus vahemikus | Vt joonist viimasel lehel |
| Laius | 45 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetri-tes) | Sügavus | 45 | 250–800 nm, täis-koormusel | |
| Väidetav võrdväärne võimsus[(a)] | | Jah | Kui „jah“, võrdväär-ne võimsus (W) | 40 |
| | | | Värvsuskoordinaa-did (x ja y) | 0,463<br>0,420 |
| **LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:** | | | | |
| Värviesitusindeksi R9 väärtus | | 1 | Elueategur | 0,90 |
| Valgusvoo vähenemistegur | | 0,93 | | |
| **Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:** | | | | |
| Faasinihe (cos ϕ1) | | 0,90 | Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes | 6 |
| Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega il-ma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat. | | -[(b)] | Kui „jah“, siis asen-datavuse väide (W) | - |
| Väreluse näitaja(Pst LM) | | 1,0 | Stroboskoopnähtu-se näitaja (SVM) | 0,4 |

[(a)] '-' : Ei kohaldata;

[(b)] '-' : Ei kohaldata;


%
100
80
60
40
20
0
200
300
400
500
600
700
800
nm

**EPRELi registreerimisnumber** 1370529

Mudel on lastud liidu turule alates 26/04/2023 kuni 21/02/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1370529

**Tarnija:** LEDVANCE GmbH (Tootja) **Veebisait:** http://www.ledvance.com/

**Klienditeenindus:**

**Nimi:** LEDVANCE GmbH **Veebisait:** http://www.ledvance.com/

**E-post:** contact@ledvance.com **Telefon:** +49 89-780673-100

**Aadress:**
Parkring 1-5
85748 Garching
Saksamaa