

# Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

**Leverandørens navn eller varemærke** Olucia

**Leverandørens adresse:** Olucia, Kernreactorstraat 17, 3903LG Veenendaal, NL

**Modelidentifikation:** DJC800000C017

## Lyskildetype:

|                                                             |     |                                                          |      |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|------|
| Anvendt belysningsteknologi:                                | LED | Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS): | NDLS |
| Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)                | E14 |                                                          |      |
| Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS): | MLS | Tilsluttet lyskilde (CLS):                               | Nej  |
| Farveindstillelig lyskilde:                                 | Nej | Kolbe:                                                   | -    |
| Højluminsanslyskilde:                                       | Nej |                                                          |      |
| Blændingsafskærmning:                                       | Nej | Dæmpbar:                                                 | Ja   |

## Produktparametre

| Parametre | Værdi | Parametre | Værdi |
|-----------|-------|-----------|-------|
|-----------|-------|-----------|-------|

### Generelle produktparametre:


|                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal                                                                                              | 3                           | Energieffektivitetsklasse                                                                                                                                    | F     |
| Nyttelysstrøm ( $\phi$ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle ( $360^\circ$ ), i en bred kegle ( $120^\circ$ ) eller i en smal kegle ( $90^\circ$ ) | 270 i Kugle ( $360^\circ$ ) | Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K | 2 700 |
| Tændt tilstand ( $P_{\text{tændt}}$ ), udtrykt i W                                                                                                                           | 3,0                         | Standbytilstand ( $P_{\text{sb}}$ ), udtrykt i W og afrundet til anden decimal                                                                               | -     |
| Netværksstandbyeffekt ( $P_{\text{net}}$ ), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal                                                                                | -                           | Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles                                           | 80    |

|                                                                                                               |                   |                                                   |                                                                              |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)                | Højde             | 98                                                | Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning | Se billede på sidste side |
|                                                                                                               | Bredde            | 35                                                |                                                                              |                           |
|                                                                                                               | Dybde             | 35                                                |                                                                              |                           |
| Angivelse af ækvivalent effekt <sup>(a)</sup>                                                                 |                   | -                                                 | Hvis ja, ækvivalent effekt (W)                                               | -                         |
|                                                                                                               |                   |                                                   | Farvekoordinater (x og y)                                                    | 0,463<br>0,420            |
| <b>Parametre for LED- og OLED-lyskilder:</b>                                                                  |                   |                                                   |                                                                              |                           |
| R9-farvegengivelsesindeksværdi                                                                                | 68                | Overlevelseshæft                                  | 0,90                                                                         |                           |
| Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor                                                                               | 0,96              |                                                   |                                                                              |                           |
| <b>Parametre for LED- og OLED-netspændingslyskilder:</b>                                                      |                   |                                                   |                                                                              |                           |
| Faseforskydningsfaktor (cos $\phi_1$ )                                                                        | 0,90              | Farvekonsistens i McAdam-ellipser                 | 6                                                                            |                           |
| Angivelse af, at en LED-lyskilde erstatter et lysstofrør uden indbygget forkobling med et bestemt wattforbrug | .. <sup>(b)</sup> | Hvis ja, angives det pågældende wattforbrug (i W) | -                                                                            |                           |
| Flimmer (Pst LM)                                                                                              | 0,1               | Stroboskopeffekt (SVM)                            | 0,1                                                                          |                           |


(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

# Spectral power distribution



Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/01/2024



**EPREL-registreringsnummer:** 2034946

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2034946>

**Leverandør:** Lampgigant B.V. (Fabrikant)

**Websted:** <https://lampgigant.nl/>

**Kundeservice:**

**Navn:** Olucia

**Websted:**

**E-mail:** [info@noobl.com](mailto:info@noobl.com)

**Telefon:** 030 - 6339653

**Adresse:**

Kernreactorstraat 17  
3903LG Veenendaal  
Nederlandene