

# Tuoteseloste

KOMISSIION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

**Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki:** SLV

**Tavarantoimittajan osoite:** EPREL-Contact, Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg, DE

**Mallitunniste:** 1008521

## Valonlähteen tyyppi:

|                                                     |             |                                    |                            |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|
| Käytetty valaistusteknologia:                       | LED         | Ympärisäteilevä tai suuntaava:     | Ympärisäteilevä valonlähde |
| Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä) | Unspecified |                                    |                            |
| Verkkojännitteinen tai ei:                          | NMLS        | Tietoverkkoon liitetty valonlähde: | Ei                         |
| Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:           | Ei          | Kupu:                              | -                          |
| Korkean luminanssin valonlähde:                     | Ei          |                                    |                            |
| Häikäisysuoja:                                      | Ei          | Himmennettävä:                     | Ei                         |

## Tuoteparametrit

|           |      |           |      |
|-----------|------|-----------|------|
| Parametri | Arvo | Parametri | Arvo |
|-----------|------|-----------|------|


### Yleiset tuoteparametrit:

|                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun                                                                     | 45                          | Energiatehokkuusluokka                                                                                                                                  | C                            |
| Hyötyvalovirta ( $\phi_{se}$ ) ja ilmoitus siitä, viitataan ko sille valo virtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°) | 8 000 kuviossa Pallo (360°) | Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin | 2 700                        |
| Päälle kytkettynä -tilan teho ( $P_{on}$ ), watteina                                                                                                      | 45,0                        | Valmiustilateho ( $P_{sb}$ ), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin                                                                              | 0,00                         |
| Verkkovalmiustilateho ( $P_{net}$ ), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin                                                                         | -                           | Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää                                                       | 90                           |
| Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta, valais-                                                                                                       | Korkeus                     | 1                                                                                                                                                       | Ks. kuva viimeisellä sivulla |
|                                                                                                                                                           | Leveys                      | 10                                                                                                                                                      |                              |
|                                                                                                                                                           | Syvyys                      | 5 000                                                                                                                                                   |                              |
|                                                                                                                                                           |                             | Spektrinen tehojakauma alueella 250–800 nm täydellä kuormalla                                                                                           |                              |


|                                                                                                                           |      |                                 |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------|--|
| tuksen oh-<br>jauksen osia<br>ja valaistuk-<br>seen liittymät-<br>tömiä osia,<br>jos sellaisia<br>on (millimet-<br>reinä) |      |                                 |                |  |
| Väitetty tehovastaavuus <sup>(a)</sup>                                                                                    | -    | Jos kyllä, vastaava<br>teho (W) | -              |  |
|                                                                                                                           |      | Värikoordinaatit (x<br>ja y)    | 0,460<br>0,420 |  |
| <b>LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:</b>                                                                           |      |                                 |                |  |
| R9-värintoistoindeksin arvo                                                                                               | 45   | Eloonjäämiskerroin              | 1,00           |  |
| Valovirran alenemakerroin                                                                                                 | 0,96 |                                 |                |  |

(a) : ei sovelleta

(b) : ei sovelleta



Malli unionin markkinoilla alkaen 01/10/2024



**EPREL-rekisterinumero** 2074704

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2074704>

**Tavarantoimittaja:** SLV GmbH (Maahantuojaja)

**Verkkosivusto:** [www.slv.com](http://www.slv.com)

**Asiakaspalvelu:**

**Nimi:** EPREL-Contact

**Verkkosivusto:** [www.slv.com](http://www.slv.com)

**Sähköposti:** [eprel@slv.de](mailto:eprel@slv.de)

**Puhelin:** +49 (0)2451 4833 0

**Osoite:**

Daimlerstraße 21-23  
52531 Übach-Palenberg  
Saksa