

Ürün Bilgi Formu

KOMİSYON, ışık kaynaklarının enerji etiketlemesine ilişkin 2019/2015 sayılı YÖNETMELİĞİ (AB) de-vretti

Tedarikçinin adı veya ticari markası: LEDVANCE

Tedarikçinin adresi: LEDVANCE GmbH, Parkring 1-5, 85748 Garching, DE

Model tanımlayıcısı: AC32724

Işık kaynağı türü:

Kullanılan aydınlatma teknoloji-si:	LED	Yönsüz veya yönlü:	DLS
Işık kaynağı kapağı tipi (veya diğer elektrik arayüzü)	GU10		
Şebeke veya şebeke dışı:	MLS	Bağlı ışık kaynağı (CLS):	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı:	Hayır	Zarf:	-
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı:	Hayır		
Parlama önleyici kalkan:	Hayır	Kısılabilir:	Evet

Ürün parametreleri

Parametre	Değer	Parametre	Değer
-----------	-------	-----------	-------

Genel ürün parametreleri:

Açık modda enerji tüketimi (kWh/1000 saat), en yakın tam sayıya yuvarlanır	7	Enerji verimliliği sını- fı	G
Faydalı ışık akısı (ϕ kullanım), bir küredeki (360°), geniş bir koni- deki (120°) veya dar bir konide- ki (90°)akıya atıfta bulunup bu- lunmadığını gösterir	350 içinde Dar koni (90°)	En yakın 100 K'ya yu- varlanan ilişkili renk sıcaklığı veya ayarla- nabilen en yakın 100 K'ya yuvarlanan iliş- kili renk sıcaklıkları aralığı	2 700
Açık mod gücü ($P_{\text{üzerinde}}$), W cin- sinden ifade edilir	6,0	Bekleme gücü (P_{sb}), W cinsinden ifade edilir ve ikinci onda- lık basamağa yuvar- lanır	0,00
Ağa bağlı bekleme gücü (P_{net}) CLS için, W cinsinden ifade edilir ve ikinci ondalık basamağa yu- varlanır	-	En yakın tamsayı- ya yuvarlanmış renk işleme indeksi ve- ya ayarlanabilen CRI değerleri aralığı	97
Ayrı kontrol dişlisi, aydın- latma kontrol parçaları ve varsa aydın- latma kontrol	Yükseklik Genişlik Derinlik	52 50 50	Tam yükte 250 nm ila 800 nm aralığında spektral güç dağılımı
			Son sayfada- ki resme bakın

parçaları ol- mayan dış bo- yutlar (mili- metre)				
Eşdeğer güç iddiası ^(a)	Evet	Evet ise, eşdeğer güç (W)	50	
		Kromatiklik koordi- natları (x ve y)	0,455 0,405	
Yönlü ışık kaynakları için parametreler:				
Tepe ışık yoğunluğu (cd)	700	Derece cinsinden ışın açısı veya ayarla- nabilen ışın açısı ara- lığı	36	
LED ve OLED ışık kaynakları için parametreler:				
R9 renk işleme indeksi değeri	1	Hayatta kalma faktö- rü	0,90	
lümen bakım faktörü	0,70			
LED ve OLED şebeke ışık kaynakları için parametreler:				
yer değiştirme faktörü (cos ϕ 1)	0,70	McAdam elipslerin- de renk tutarlılığı	3	
Bir LED ışık kaynağının, belirli bir watt değerinde entegre balast olmadan bir floresan ışık kayna- ğının yerini aldığını iddia eder.	-(b)	Evet ise, değiştirme talebi (W)	-	
Titreşim metriği (Pst LM)	1,0	Stroboskopik etki metriği (SVM)	0,4	

(a)- ': uygulanamaz;

(b)- ': uygulanamaz;



EPREL kayıt numarası: 522962

Birlik pazarına yerleştirilen model -den 24/02/2021 -e doğru 04/10/2025.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/522962>

Tedarikçi: LEDVANCE GmbH (Üretici firma)

İnternet sitesi: <http://www.ledvance.com/>

Müşteri hizmetleri hizmeti:

İsim: LEDVANCE GmbH

İnternet sitesi: <http://www.ledvance.com/>

E-posta: contact@ledvance.com

Telefon: +49 89-780673-100

Adres:

Parkring 1-5
85748 Garching
Almanya