

# Folja Informattiva tal-Prodott

IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2015 fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tas-sorsi tad-dawl

**Isem il-fornitur jew trademark:** SYLVANIA

**Indirizz tal-fornitur:** Product Compliance, Feilo Sylvania International Group Kft. Duna Tower - Building B, 3rd Floor, Népfürdő Street 22, Budapest H-1138 Hungary

**Identifikatur tal-mudell:** 0029234

## Tip ta' sors tad-dawl:

|   |       |                                     |     |
|---|-------|-------------------------------------|-----|
| Teknoloġija tat-tidwil użata:                                   | LED   | Mhux direzzjonali jew direzzjonali: | DLS |
| Tip tal-kappa tas-sors tad-dawl (jew interfaċċa elettrika oħra) | GU5.3 |                                     |     |
| Mill-mains jew mhux mill-mains:                                 | NMLS  | Sors tad-dawl konness (CLS):        | Le  |
| Sors tad-dawl b'kulur aġġustabbli:                              | Le    | Involukru:                          | -   |
| Sors tad-dawl ta' luminanza għolja:                             | Le    |                                     |     |
| Skrin antirifless:  | Le    | Jistgħu jitbaxxew:                  | Le  |

## Parametri tal-prodott

| Parametru  | Valur                            | Parametru  | Valur |
|--|----------------------------------|--|-------|
| <b>Parametri ġenerali tal-prodott:</b>   |                                  |  |       |
| Konsum tal-enerġija fil-modalità mixgħul (kWh/1000 h), imqarreb sal-eqreb numru sħiħ   | 6                                | Klassi tal-effiċjenza enerġetika   | E     |
| Fluss luminuż utli ( $\phi_{use}$ ), li jindika jekk jirreferix għall-fluss fi sfera ( $360^\circ$ ), f'kon wiesa' ( $120^\circ$ ) jew f'kon dejjaq ( $90^\circ$ ) | 621 fi Kon dejjaq ( $90^\circ$ ) | Temperatura tal-kulur ikkorrelatata, imqarriba għall-eqreb 100 K, jew medda ta' temperaturi tal-kulur ikkorrelatati, imqarriba għall-eqreb 100 K, li tista' tiġi ssettjata | 4 000 |
| Potenza elettrika waqt il-modalità mixgħul ( $P_{mixgħul}$ ), espressa f'W   | 6,0                              | Potenza elettrika waqt standby ( $P_{sb}$ ), espressa f'W u mqarriba għat-tieni decimali   | 0,00  |
| Potenza elettrika waqt standby man-network ( $P_{net}$ ), għas-CLS, espressa f'W u mqarriba għat-tieni decimali  | -                                | Indiċi tal-apparenza tal-kulur, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ, jew medda   | 80    |


|  |       |       |  |                              |
|--|-------|-------|--|------------------------------|
|  |       |       | ta' valuri tas-CRI li jistgħu jiġu ssettjati   |                              |
| Dimensjonijiet ta' barra mingħajr tagħmir ta' kontroll separat, partijiet tal-kontroll tat-tidwil u partijiet li mhumie x tal-kontroll tat-tidwil, jekk ikun hemm (f'millimetri) | Għoli | 44    | Distribuzzjoni tal-potenza spettrali fil-medda ta' 250 nm sa 800 nm b'tagħbija sħiħa | Ara l-immagni fl-aħħar paġna |
|  | Wisa' | 50    |  |                              |
|  | Fond  | 50    |  |                              |
| Dikjarazzjoni ta' potenza ekwivalenti <sup>(a)</sup>   |       | Iva   | Jekk iva, potenza elettrika ekwivalenti (W)  | 50                           |
|  |       |       | Koordinati tal-kromaticità (x u y)   | 0,382<br>0,380               |
| <b>Parametri għas-sorsi tad-dawl direzzjonali:</b>   |       |       |  |                              |
| Intensità luminuża massima (cd)  |       | 1 000 | Angolu tar-raġġ fi gradi, jew il-medda ta' angoli tar-raġġ li jistgħu jiġu ssettjati | 36                           |
| <b>Parametri għas-sorsi tad-dawl LED u OLED:</b>   |       |       |  |                              |
| Valur tal-indiċi tal-apparenza tal-kulur R9  |       | 1     | Fattur ta' sopravivenza  | 1,00                         |
| il-fattur ta' manutenzjoni tal-lumen   |       | 0,97  |  |                              |

(a)“-”: mhux applikabbli;

(b)“-” : mhux applikabbli;



Model placed on the Union market from 23/07/2021



**EPREL registration number:** 543146

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/543146>

**Supplier:** Feilo Sylvania International Group Kft. (Manufacturer)

**Website:** [www.sylvania-lighting.com](http://www.sylvania-lighting.com)

**Customer care service:**

**Name:** Product Compliance

**Website:** [www.sylvania-lighting.com](http://www.sylvania-lighting.com)

**Email:** [product.compliance@sylvania-lighting.com](mailto:product.compliance@sylvania-lighting.com)

**Phone:** +36 1 88 05 900

**Address:**

Feilo Sylvania International Group Kft.  
Duna Tower - Building B, 3rd Floor,  
Népfürdő Street 22,  
Budapest  
H-1138  
Hungary