# Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници

**Име или търговска марка на доставчика:** Rábalux

**Адрес на доставчика:** Magyarország - Rábalux Világítástechnika Zrt., Körtefa 5., 9027 Győr, HU

**Идентификатор на модела:** 7478 7479

**Тип на светлинния източник:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Използвана технология за осветление: | LED | Ненасочено или насочено: | NDLS |
| Тип на цокъла на светлинния източник<br>(или друг електрически интерфейс) | LED | | |
| от мрежата, не от мрежата: | MLS | Свързан светлинен източник (CLS): | Да |
| Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: | Не | Обвивка | - |
| Светлинен източник с висока яркост: | Не | | |
| Заслонка против заслепяване: | Не | Регулиране на светлинния поток: | Не |
| **Параметри на продукта** | | | |
| Параметър | Стойност | Параметър | Стойност |
| **Общи параметри на продукта:** | | | |
| Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000 h), закръглено до най-близкото цяло число | 11 | Клас на енергийна ефективност | G |
| Полезен светлинен поток (φuse), с указание дали се отнася за потока в сфера (360°), в широк конус (120°) или в тесен конус (90°) | 560 в Сфера (360°) | Свързана цветна температура, закръглена до най-близките 100 K, или интервалът на свързаните цветни температури, които могат да бъдат зададени, закръглен до най-близките 100 K | 4 000 |
| Мощност в режим „включено“ ($P_{on}$), изразена във W | 11,0 | Мощност в режим „в готовност“ ($P_{sb}$), изразена във W и закръглена до вто- | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | рия знак след десетичната запетая | |
| Мощност в режим „изчакване в мрежа“ ($P_{net}$) за CLS, изразена във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая | | 0,00 | Индекс на цветоотдаване, закръглен до най-близкото цяло число, или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени | 80 |
| Външни размери, без отделната пусково-регулираща апаратура, частите за регулиране на осветлението и несвързаните с управлението на осветлението части, ако има такива (в милиметри) | Височина | 130 | Разпределение на спектралната мощност в обхвата от 250 nm до 800 nm, при пълен товар | Вж. изображението на последната страница |
| | Ширина | 95 | | |
| | Дълбочина | 120 | | |
| Твърдение за еквивалентна мощност[a)] | | - | Ако „да“, еквивалентната мощност (W) | - |
| | | | Хроматични координати (x и y) | 0,379<br>0,376 |
| **Параметри за светлинни източници LED и OLED:** | | | | |
| Стойност на индекса на цветопредаване на R9 | | 18 | Коефициент на живучест | 0,90 |
| Коефициент на стабилност на светлинния поток | | 0,80 | | |
| **Параметри за светлинни източници LED и OLED, захранвани от мрежата:** | | | | |
| Фактор на мощността (cos ϕ1) | | 0,90 | Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам | 1 |
| Твърдения, че даден светлинен източник LED заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност. | | -[б)] | Ако „да“, тогава твърдение за заменяне (W) | - |
| Измерителна единица за пулсация (Pst LM) | | 0,3 | Измерителна единица за стробоскопичен ефект (SVM) | 0,0 |

[a)] '-' : Не е приложимо;

б)'-' : Не е приложимо;


SDCM: 1.4
x=0.3800 y=0.3800 F4000
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
380
430
480
530
580
630
680
730
780

Model placed on the Union market from 01/01/2022

**EPREL registration number:** 800152

https://eprel.ec.europa.eu/qr/800152

**Supplier:** Rábalux Világítástechnika Zrt (Importer)

**Website:** https://rabalux.hu/kezdolap

**Customer care service:**

**Name:** Magyarország - Rábalux Világítástechnika Zrt.

**Website:** www.rabalux.com

**Email:** quality@rabalux.com

**Phone:** 0036 96 526 716

**Address:**
Körtefa 5.
9027 Győr
Унгария