

# Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

**Leverandørens navn eller varemærke** IMMAX

**Leverandørens adresse:** obchod, Teslova 1179/2, 70200 Ostrava, CZ

**Modelidentifikation:** 07038L

## Lyskildetype:

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Anvendt belysningsteknologi:                                | LED | Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS): | DLS |
| Sokkeltype<br>(eller anden elektrisk komponent)             | LED |  |     |
| Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS): | MLS | Tilsluttet lyskilde (CLS):                               | Nej |
| Farveindstillelig lyskilde:                                 | Nej | Kolbe:   | -   |
| Højluminsanslyskilde:                                       | Nej |  |     |
| Blændingsafskærmning:                                       | Nej | Dæmpbar:   | Ja  |

## Produktparametre

| Parametre  | Værdi                         | Parametre  | Værdi       |
|--|-------------------------------|--|-------------|
| <b>Generelle produktparametre:</b>   |                               |  |             |
| Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal  | 36                            | Energieffektivitetsklasse  | F           |
| Nyttelysstrøm ( $\phi$ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle ( $360^\circ$ ), i en bred kegle ( $120^\circ$ ) eller i en smal kegle ( $90^\circ$ ) | 2 520 i Kugle ( $360^\circ$ ) | Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K | 2700...6500 |
| Tændt tilstand ( $P_{\text{tændt}}$ ), udtrykt i W   | 36,0                          | Standbytilstand ( $P_{\text{sb}}$ ), udtrykt i W og afrundet til anden decimal   | 0,40        |
| Netværksstandbyeffekt ( $P_{\text{net}}$ ), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal  | -                             | Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles   | 83          |


|   |        |       |  |                           |
|---|--------|-------|--|---------------------------|
| De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)                | Højde  | 85    | Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning     | Se billede på sidste side |
|   | Bredde | 450   |  |                           |
|   | Dybde  | 450   |  |                           |
| Angivelse af ækvivalent effekt <sup>(a)</sup>   |        | -     | Hvis ja, ækvivalent effekt (W)   | -                         |
|   |        |       | Farvekoordinater (x og y)  | 0,313<br>0,331            |
| <b>Parametre for retningsbestemte netspændingslys-kilder:</b>   |        |       |  |                           |
| Maksimal lysstyrke (cd)   |        | 2 520 | Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges | 180                       |
| <b>Parametre for LED- og OLED-lys-kilder:</b>   |        |       |  |                           |
| R9-farvegengivelsesindeksværdi  |        | 25    | Overlevels-faktor  | 1,00                      |
| Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor   |        | 1,00  |  |                           |
| <b>Parametre for LED- og OLED-netspændingslys-kilder:</b>   |        |       |  |                           |
| Faseforskydningsfaktor (cos $\phi_1$ )  |        | 0,50  | Farvekonsistens i McAdam-ellipser  | 6                         |
| Angivelse af, at en LED-lyskilde erstatter et lysstofrør uden indbygget forkobling med et bestemt wattforbrug |        | -(b)  | Hvis ja, angives det pågældende wattforbrug (i W)                                | -                         |
| Flimmer (Pst LM)  |        | 1,0   | Stroboskopeffekt (SVM)   | 0,4                       |

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant



Model placed on the Union market from 03/06/2019



**EPREL registration number:** 877187

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/877187>

**Supplier:** Milan Žák (Importer)

**Website:** [www.immax.cz](http://www.immax.cz)

**Customer care service:**

**Name:** obchod

**Website:** [www.immax.cz](http://www.immax.cz)

**Email:** [obchod@immax.cz](mailto:obchod@immax.cz)

**Phone:** 777 808 294

**Address:**

Teslova 1179/2

70200 Ostrava

Den Tjekkiske Republik