

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** SLV

**Tarnija aadress:** EPREL-Contact, Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg, DE

**Mudelitähis:** LS\_2293

## Valgusallika liik:

|                                                                                     |             |                                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------|
| Kasutatud valgustustehnoloogia:                                                     | LED         | Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS): | NDLS |
| Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)                                | Unspecified |                                                  |      |
| Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS): | NMLS        | Ühendatud valgusallikas (CLS):                   | Ei   |
| Seadistatava värvusega valgusallikas:                                               | Ei          | Kolb:                                            | -    |
| Suure heledusega valgusallikas:                                                     | Ei          |                                                  |      |
| Pimestamisvastase kaitsega:                                                         | Ei          | Hämardatav:                                      | Ei   |

## Toote näitajad

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| Näitaja | Väärtus | Näitaja | Väärtus |
|---------|---------|---------|---------|


## Toote üldnäitajad:

|                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni                                                                   | 1                     | Energia tõhususe klass                                                                                                                    | F                         |
| Kasulik valgusvoog ( $\Phi_{\text{use}}$ ); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog | 109 Sfääriline (360°) | Lähim värvsüsteem-temperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteem-temperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni | 4 000                     |
| Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ( $P_{\text{on}}$ ), vattides (W)                                                                                 | 1,0                   | Ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{\text{sb}}$ ), vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                                              | 0,00                      |
| Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{\text{net}}$ ) ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                | -                     | Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik                                                                | 83                        |
| Välismõõtmel ilma eraldiseisva talit-                                                                                                                     | Kõrgus                | 4                                                                                                                                         | Vt joonist viimasel lehel |
|                                                                                                                                                           | Laius                 | 21                                                                                                                                        |                           |
|                                                                                                                                                           |                       | Energia spektraaljaotus vahemikus                                                                                                         |                           |


|                                                                                                            |         |      |                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------|----------------|
| lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites) | Sügavus | 20   | 250–800 nm, täiskoormusel         |                |
| Väidetav võrdväärne võimsus <sup>(a)</sup>                                                                 |         | -    | Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W) | -              |
|                                                                                                            |         |      | Värvsuskoordinaadid (x ja y)      | 0,380<br>0,390 |
| <b>LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>                                                               |         |      |                                   |                |
| Värviesitusindeksi R9 väärtus                                                                              |         | 13   | Elueategur                        | 1,00           |
| Valgusvoo vähenemistegur                                                                                   |         | 0,98 |                                   |                |

(a) : Ei kohaldata;

(b) : Ei kohaldata;



Mudel on lastud liidu turule alates 01/10/2013



**EPRELi registreerimisnumber** 916340

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/916340>

**Tarnija:** SLV GmbH (Importija)

**Veebisait:** [www.slv.com](http://www.slv.com)

**Klienditeenindus:**

**Nimi:** EPREL-Contact

**Veebisait:** [www.slv.com](http://www.slv.com)

**E-post:** [eprel@slv.de](mailto:eprel@slv.de)

**Telefon:** +49 (0)2451 4833 0

**Aadress:**

Daimlerstraße 21-23  
52531 Übach-Palenberg  
Saksamaa