





bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích dílů	Hloubka	51	mezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu	
Údaj o rovnocenném příkonu <sup>(a)</sup>		-	Pokud ano, rovnocenný příkon (W)	-
			Trichromatické souřadnice (x a y)	0,450 0,400
<b>Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:</b>				
Hodnota indexu podání barev R9		9	Činitel funkční spolehlivosti	1,00
Činitel stárnutí		0,99		

(a) „-“: nepoužije se;

(b) „-“: nepoužije se;



Model uvedený na unijní trh od 01/03/2020



**Registrační číslo v registru EPREL:** 916422

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/916422>

**Dodavatel:** SLV GmbH (Dovozce)

**Internetové stránky:** [www.slv.com](http://www.slv.com)

**Péče o zákazníky:**

**Název:** EPREL-Contact

**Internetové stránky:** [www.slv.com](http://www.slv.com)

**E-mail:** [eprel@slv.de](mailto:eprel@slv.de)

**Telefon:** +49 (2451) 4833 154

**Adresa:**

Daimlerstraße 21-23  
52531 Übach-Palenberg  
Německo