Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015 v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: SLV

Naslov dobavitelja: EPREL-Contact, Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg, DE

Identifikacijska oznaka modela: LS_2496

Vrsta svetlobnega vira:

Uporabljena svetlobna tehnika:	LED	Neusmerjeni ali usmerjeni:	NDLS
Podnožje svetlobnega vira (ali drug električni vmesnik)	Unspecified		
Omrežni ali neomrežni:	NMLS	Povezani svetlobni vir (CLS):	Ne
Barvno nastavljivi svetlobni vir:	Ne	Ovoj:	-
Visokosvetilnostni svetlobni vir:	Ne		
Zaslonka proti bleščanju:	Ne	Z možnostjo zatemnjevanja:	Ne

Parametri izdelka


Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost
Splošni parametri izdelka:			
Poraba energije v stanju delovanja (kWh/1 000 h), zaokrožena na najbližje celo število	3	Razred energijske učinkovitosti	E
Koristni svetlobni tok (Φuse) z navedbo, ali se nanaša na svetlobni tok v krogli (360º), širokem stožcu (120º) ali ozkem stožcu (90º)	387 v product.core.enumerations.beamAngleCorrespondence.SPHERE_360	Najbližja barvna temperatura, zaokrožena na najbližjih 100 K, ali razpon najbližjih barvnih temperatur, zaokrožen na najbližjih 100 K, ki se lahko nastavi	4 134
Moč v stanju delovanja ($P_{V\ stanju\ delovanja}$), izraženo v W	3,0	Moč v stanju pripravljenosti (P_{sb}), izraženo v W in zaokroženo na drugo decimalno mesto	0,00
Omrežno stanje pripravljenosti (P_{neto}) za CLS, izraženo v W in zaokroženo na drugo decimalno mesto	-	Indeks barvne reprodukcije, zaokrožen na najbližje celo število, ali razpon CRI, ki se lahko nastavi	84
Zunanje mere brez mo-	Višina: 2 Širina: 93	Spektralna porazdelitev moči v razponu	Glej sliko na zadnji strani

rebitne ločene krmilne naprave, delov za upravljanje razsvetljave in delov, ki niso namenjeni upravljanju razsvetljave, če obstajo (v milimetrih)	Globina	13	od 250 nm do 800 nm pri polni obremenitvi	
Navedba enakovrednosti moči[(a)]		-	Če da, ekvivalentna moč (W)	-
			Kromatski koordinati (x in y)	0,380 0,370
Parametri svetlobnih virov LED in OLED:				
Vrednost indeksa barvne reprodukcije R9		12	Preživetveni faktor	1,00
Faktor vzdrževanja svetlobnega toka		0,98		

(a) '-' : ni relevantno;

(b) '-' : ni relevantno;


Watts/m^2: 9.4641
0.07
0.05
0.04
0.02
0
300
400
500
600
700
800
Wavelength in Nanometers


Watts/m^2: 11.7150
0.11
0.08
0.05
0.03
0
300
400
500
600
700
800
Wavelength in Nanometers

Model je bil dan na trg Unije od 01/10/2019

Registracijska številka EPREL: 916443

https://eprel.ec.europa.eu/qr/916443

Dobavitelj: SLV GmbH (Uvoznik)

Spletno mesto: www.slv.com

Služba za pomoč strankam:

Ime: EPREL-Contact

Spletno mesto: www.slv.com

E-naslov: eprel@slv.de

Telefon: +49 (0)2451 4833 0

Naslov:
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Nemčija