

# Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015 v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami

**Ime dobavitelja ali blagovna znamka:** SLV

**Naslov dobavitelja:** EPREL-Contact, Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg, DE

**Identifikacijska oznaka modela:** LS\_2103

**Vrsta svetlobnega vira:**

|                                                         |             |                               |      |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------|
| Uporabljena svetlobna tehnika:                          | LED         | Neusmerjeni ali usmerjeni:    | NDLS |
| Podnožje svetlobnega vira (ali drug električni vmesnik) | Unspecified |                               |      |
| Omrežni ali neomrežni:                                  | NMLS        | Povezani svetlobni vir (CLS): | Ne   |
| Barvno nastavljivi svetlobni vir:                       | Ne          | Ovoj:                         | -    |
| Visokosvetilnostni svetlobni vir:                       | Ne          |                               |      |
| Zaslonka proti bleščanju:                               | Ne          | Z možnostjo zate-mnjevanja:   | Ne   |

## Parametri izdelka

| Parameter | Vrednost | Parameter | Vrednost |
|-----------|----------|-----------|----------|
|-----------|----------|-----------|----------|


### Splošni parametri izdelka:

|                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                            |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Poraba energije v stanju delovanja (kWh/1 000 h), zaokrožena na najbližje celo število                                                                 | 2                                                                  | Razred energijske učinkovitosti                                                                                                                            | G                           |
| Koristni svetlobni tok ( $\Phi_{\text{use}}$ ) z navedbo, ali se nanaša na svetlobni tok v krogli (360°), širokem stožcu (120°) ali ozkem stožcu (90°) | 190 v product.core.enumerations.beamAngleCorrespondence.SPHERE_360 | Najbližja barvna temperatura, zaokrožena na najbližjih 100 K, ali razpon najbližjih barvnih temperatur, zaokrožen na najbližjih 100 K, ki se lahko nastavi | 3 100                       |
| Moč v stanju delovanja ( $P_{\text{V stanju delovanja}}$ ), izraženo v W                                                                               | 2,3                                                                | Moč v stanju pripravljenosti ( $P_{\text{sb}}$ ), izraženo v W in zaokroženo na drugo decimalno mesto                                                      | 0,00                        |
| Omrežno stanje pripravljenosti ( $P_{\text{neto}}$ ) za CLS, izraženo v W in zaokroženo na drugo decimalno mesto                                       | -                                                                  | Indeks barvne reprodukcije, zaokrožen na najbližje celo število, ali razpon CRI, ki se lahko nastavi                                                       | 80                          |
| Zunanje mere brez mo-                                                                                                                                  | Višina                                                             | Spektralna porazdelitev moči v razponu                                                                                                                     | Glej sliko na zadnji strani |
|                                                                                                                                                        | Širina                                                             |                                                                                                                                                            |                             |


|                                                                                                                                                     |         |                     |                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------------------|----------------|
| rebitne ločene krmilne naprave, delov za upravljanje razsvetljave in delov, ki niso namenjeni upravljanju razsvetljave, če obstajajo (v milimetrih) | Globina | 11                  | od 250 nm do 800 nm pri polni obremenitvi |                |
| Navedba enakovrednosti moči <sup>(a)</sup>                                                                                                          | -       | -                   | Če da, ekvivalentna moč (W)               | -              |
|                                                                                                                                                     |         |                     | Kromatski koordinati (x in y)             | 0,430<br>0,410 |
| <b>Parametri svetlobnih virov LED in OLED:</b>                                                                                                      |         |                     |                                           |                |
| Vrednost indeksa barvne reprodukcije R9                                                                                                             | 5       | Preživetveni faktor | 1,00                                      |                |
| Faktor vzdrževanja svetlobnega toka                                                                                                                 | 0,98    |                     |                                           |                |

(a) : ni relevantno;

(b) : ni relevantno;



Model je bil dan na trg Unije od 01/10/2020



**Registracijska številka EPREL:** 916607

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/916607>

**Dobavitelj:** SLV GmbH (Uvoznik)

**Spletno mesto:** [www.slv.com](http://www.slv.com)

**Služba za pomoč strankam:**

**Ime:** EPREL-Contact

**Spletno mesto:** [www.slv.com](http://www.slv.com)

**E-naslov:** [eprel@slv.de](mailto:eprel@slv.de)

**Telefon:** +49 (0)2451 4833 0

**Naslov:**

Daimlerstraße 21-23

52531 Übach-Palenberg

Nemčija