

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2014, mis käsitleb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: WHIRLPOOL

Tarnija aadress: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Mudelitähis: FFWDB 964369 SV EE

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus (kg)	Nimitäitekogus ^(b)	6,0	Mõõtmed (cm)	Kõrgus	85
	Pesemise nimitäitekogus ^(a)	9,0		Laius	60
				Sügavus	54
Energia- tõhususindeks	Energia- tõhususindeks _W ^(a)	52,0	Energia- tõhususe klass	Energia- tõhususindeks _W ^(a)	A
	Energia- tõhususindeks _{WD} ^(b)	66,9		Energia- tõhususindeks _{WD} ^(b)	D
Pesemistõhususindeks	I _W ^(a)	1,031	Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta)	I _R ^(a)	4,9
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,9
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja osalise täitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine on selle kasutusviisist	0,494		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine on selle kasutusviisist	3,072	
Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse	50		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik	65	


kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.			veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.		
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades programmi „eco 40–60“	Pesemise nimitäitekogus	35	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades pesemis- ja kuivatamistsükli	Nimitäitekogus	33
	Pool nimitäitekogusest	32			
	Veerand nimitäitekogusest	23		Pool nimitäitekogusest	32
Tsentrifuugimiskiirus (p/min) ^(a)	Pesemise nimitäitekogus	1 351	Kaalutud jääniiskusesisaldus (%) ^(a)	53,0	
	Pool nimitäitekogusest	1 351			
	Veerand nimitäitekogusest	1 351			
Programmi „eco 40–60“ kestus (h:min)	Pesemise nimitäitekogus	3:48	Tsentrifuugimistõhususe klass ^(a)	B	
	Pool nimitäitekogusest	2:54			
	Veerand nimitäitekogusest	2:15			
Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA)		75	pesemis- ja kuivatamistsükli kestus (h:min)	Nimitäitekogus	9:20
				Pool nimitäitekogusest	5:10

nulltaseme 1 pW suhtes)			
Liik	Eraldiseisev	Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass	B
Väljalülitatud seisund (W) (kui see on asjakohane)	0,50	Ooteseisund (W) (kui see on asjakohane)	0,50
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	4,00	Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	Ei kohaldata
Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 24 kuud			
See toode on ette nähtud hõbedaiooni-de vabastamiseks pesemistsükklis		EI	
Lisateave: Garantiaaeg võib olla muude riiklike õigusaktide kohaselt erinev riigiti. Erandid: Iirimaa, Ühendkuningriik: 12 kuud; Hispaania, Portugal: 36 kuud; Norra: 60 kuud			
link tootja veebisaidile, kus on esitatud määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave: http://docs.whirlpool.eu/			

(a) programmi „eco 40–60“ puhul.

(b) pesemis- ja kuivatamistsükli puhul.

Mudel on lastud liidu turule alates 30/08/2022



EPRELi registreerimisnumber 1206592

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1206592>

Tarnija: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. (Tootja)

Veebisait: www.bekoeurope.com

Klienditeenindus:

Nimi: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L.

Veebisait:

E-post: public_inquiry@europeanappliances.com

Telefon: +39 02 83715807

Aadress:

VIA VARESINA, 204
20156 MILANO
ITALY