Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2014, mis käsitleb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: LG Electronics

Tarnija aadress: EU representative of LG Electronics Inc. , Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, NL

Mudelitähis: F4DN409S0

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus (kg)	Nimitäitekogus[b]	5,0	Mõõtmed (cm)	Kõrgus	85
	Pesemise nimitäitekogus[a]	9,0		Laius	60
				Sügavus	57
Energiatõhususindeks	Energiatõhususindeks$_W$[a]	80,0	Energiatõhususe klass	Energiatõhususindeks$_W$[a]	D
	Energiatõhususindeks$_{WD}$[b]	78,0		Energiatõhususindeks$_{WD}$[b]	E
Pesemistõhususindeks	I_W[a]	1,031	Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta)	I_R[a]	5,0
	J_W[b]	1,031		J_R[b]	5,0
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja osalise täitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist		0,761	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist		3,100
Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse		50	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik		75

kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.			veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.		
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades programmi „eco 40–60“	Pesemise nimitäitekogus	49	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades pesemis- ja kuivatamistsüklit	Nimitäitekogus	42
	Pool nimitäitekogusest	41			
	Veerand nimitäitekogusest	28		Pool nimitäitekogusest	34
Tsentrifuugimiskiirus (p/min)[(a)]	Pesemise nimitäitekogus	1 350	Kaalutud jääkniiskusesisaldus (%)[(a)]		53,0
	Pool nimitäitekogusest	1 360			
	Veerand nimitäitekogusest	1 360			
Programmi „eco 40–60“ kestus (h:min)	Pesemise nimitäitekogus	3:47	Tsentrifuugimistõhususe klass[(a)]	B	
	Pool nimitäitekogusest	2:51			
	Veerand nimitäitekogusest	2:41			
Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA		75	pesemis- ja kuivatamistsükli kestus (h:min)	Nimitäitekogus	6:45
				Pool nimitäitekogusest	5:00

nulltaseme 1 pW suhtes)			
Liik	Eraldiseisev	Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass	B
Väljalülitatud seisund (W) (kui see on asjakohane)	0,50	Ooteseisund (W) (kui see on asjakohane)	0,50
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	4,00	Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	2,00
Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 24 kuud			
See toode on ette nähtud hõbedaioonide vabastamiseks pesemistsüklis		**EI**	
Lisateave:			
link tootja veebisaidile, kus on esitatud määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave: www.lge.com			

(a) programmi „eco 40–60“ puhul.

(b) pesemis- ja kuivatamistsükli puhul.