Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2015, pokiaľ ide o energetické označovanie svetelných zdrojov

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: Schneid Studio

Adresa dodávateľa: Schneid Studio, Einsiedelstr. 6, 23554 Lübeck, DE

Identifikačný kód modelu: Porcelain Glass Bulb

Typ svetelného zdroja:

Použitá technológia osvetlenia:	LED	Nesmerový alebo smerový:	NDLS
Typ pätice svetelného zdroja (alebo iné elektrické rozhranie)	E27		
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:	MLS	Pripojený zdroj svetla (CLS):	Nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj:	Nie	Plášť:	-
Svetelný zdroj s vysokým jasom:	Nie		
Štít proti oslneniu:	Nie	Stmievateľný:	Áno
Parametre výrobku			
Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota
Všeobecné parametre výrobku:			
Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1 000 h) zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo	6	Trieda energetickej účinnosti	G
Užitočný svetelný tok (φuse) s uvedením, či ide o svetelný tok v guli (360°), širokom kuželi (120°) alebo zúženom kuželi (90°)	500 v guli (360°)	Náhradná teplota chromatickosti zaokrúhlená na najbližších 100 K alebo rozsah náhradných teplôt chromatickosti zaokrúhlený na najbližších 100 K, ktorý možno nastaviť	2 700
Spotreba v režime zapnutia (P_{on}), vyjadrená vo W	6,0	Spotreba v režime pohotovosti (P_{sb}) vyjadrená vo W a zaokrúhlená na dve desatinné miesta	0,00
Spotreba v režime pohotovosti pri zapojení v sieti (P_{net}) v prípade CLS, vyjadrená vo W a zaokrúhlená na dve desatinné miesta	-	Index podania farieb zaokrúhlený na najbližšie celé číslo alebo rozsah hodnôt CRI, ktorý možno nastaviť	89

Vonkajšie rozmery bez prípadného samostatného ovládacieho zariadenia, častí na ovládanie osvetlenia a častí, ktoré neslúžia na ovládanie osvetlenia (v milimetroch)	Výška	130	Spektrálne rozloženie výkonu v rozsahu 250 nm až 800 nm pri plnej záťaži	Pozri obrázok na poslednej strane
	Šírka	95		
	Hĺbka	95		
Tvrdenie o rovnocennom výkone[(a)]		-	Ak áno, rovnocenný výkon (W)	-
			Súradnice chromatickosti (x a y)	0,471 0,417
Parametre svetelných zdrojov LED a OLED:				
Hodnota indexu podania farieb R9		8	Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	-
Činiteľ starnutia svetelného zdroja		-		
Parametre svetelných zdrojov LED a OLED napájaných zo siete:				
Činiteľ fázového posunu (cos ϕ1)		0,50	Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	0
Tvrdenie, že svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch.		-[(b)]	Ak áno, potom údaj nahradenej hodnoty (W)	-
Merná veličina blikania (Pst LM)		0,2	Merná veličina stroboskopického javu (SVM)	0,2

[(a)] „-“: neuplatňuje sa;

[(b)] „-“: neuplatňuje sa;

光 源 光 谱 测 试 报 告





颜色参数:

色品坐标:x=0.4715 y=0.4172/u'=0.2670 v'=0.5316
相关色温:CCT=2594K(色差Duv=0.0015) 主波长:λd=584.3nm 色纯度: Purity=66.8%
色比:R=26.1% G=71.9% B=2.0% 峰值波长:λp=608.9nm 半峰带宽:FWHM=108.9nm
显色指数:Ra=83.1 AvgR=78.1

R1 =82	R2 =92	R3 =96	R4 =82	R5 =82	R6 =92	R7 =82	
R8 =57	R9 =8	R10=83	R11=83	R12=78	R13=84	R14=98	R15=73

光度参数:

光通量 Φ = 603.6 lm 光效 : 109.06 lm/W 辐射通量 Φe = 1.865 W

电参数:

电压 V = 230.12 V 电流 I = 0.02822 A 功率 P = 5.534 W 功率因数 PF = 0.8524
分级:OUT 白光分类:ANSI_2700K

仪器状态: 积分时间 T = 500 ms Ip = 42406 (65%)

产品型号:G125-6W 产品编号:-8
测试人员: 测试日期:2021-06-21 13:02:59
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%
制造厂商: 备 注:---

Model uvedený na trh Únie od 06/04/2023.

Registračné číslo v databáze EPREL: 1550115

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1550115

Dodávateľ: Schneid Studio GmbH (Výrobca)

Webové sídlo: www.schneidstudio.com

Služba starostlivosti o zákazníka:

Meno: Schneid Studio

Webové sídlo: https://www.schneidstudio.com

E-mail: info@schneidstudio.com

Telefón: 045140833829

Adresa:
Einsiedelstr. 6
23554 Lübeck
Nemecko