

# Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

**Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:** TMLed

**Piegādātāja adrese:** Klantenservice, Schrank 7, 3371KJ Hardinxveld-Giessendam, NL

**Modeļa identifikators:** TML-009903

## Gaismas avota veids:

|                                                          |     |                                |     |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:                      | LED | Kliedēta vai virzīta gaisma:   | DLS |
| Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne) | N/A |                                |     |
| Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:             | MLS | Savienots gaismas avots (CLS): | Nē  |
| Regulējamās krāsas gaismas avots:                        | Nē  | Apvalks:                       | -   |
| Ļoti spilgts gaismas avots:                              | Nē  |                                |     |
| Pretapžilbes aizsargs:                                   | Nē  | Regulējams spilgtums:          | Jā  |

## Ražojuma parametri

| Parametrs | Vērtība | Parametrs | Vērtība |
|-----------|---------|-----------|---------|
|-----------|---------|-----------|---------|


## Vispārējie ražojuma parametri:

|                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim                                     | 5                | Energoefektivitātes klase                                                                                                                                  | G           |
| Lietderīgā gaismas plūsma ( $\Phi_{use}$ ) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°) | 270 Sfērā (360°) | Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt | 1800...3000 |
| Jauda aktīvā režīmā ( $P_{on}$ ), izteikta vatos (W)                                                                                             | 5,0              | Jauda gaidstāves režīmā ( $P_{sb}$ ), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                                                          | 0,50        |
| Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā ( $P_{net}$ ), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                              | -                | Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt                                            | 90          |


|                                                                                                                                  |          |                   |                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm) | Augstums | 56                | Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu            | Skatīt attēlu pēdējā lapā |
|                                                                                                                                  | Platums  | 50                |                                                                              |                           |
|                                                                                                                                  | Dziļums  | 56                |                                                                              |                           |
| Norāde par ekvivalento jaudu <sup>(a)</sup>                                                                                      |          | -                 | Ja “jā”, ekvivalentā jauda (W)                                               | -                         |
|                                                                                                                                  |          |                   | Hromatiskuma koordinātas (x un y)                                            | 0,440<br>0,403            |
| <b>Virzītas gaismas avotu parametri:</b>                                                                                         |          |                   |                                                                              |                           |
| Maksimālais gaismas stiprums (cd)                                                                                                |          | 380               | Gaismas kūļa leņķis grādos vai gaismas kūļa leņķu diapazons, ko var iestatīt | 40                        |
| <b>LED un OLED gaismas avotu parametri:</b>                                                                                      |          |                   |                                                                              |                           |
| R9 krāsu atveides indeksa vērtība                                                                                                |          | 81                | Ilgizturības koeficients                                                     | 0,90                      |
| Gaismas plūsmas noturības koeficients                                                                                            |          | 0,96              |                                                                              |                           |
| <b>LED un OLED no elektrotīkla darbināmu gaismas avotu parametri:</b>                                                            |          |                   |                                                                              |                           |
| Nobīdes koeficients (cos $\phi_1$ )                                                                                              |          | 0,90              | Krāsas konsekvence Makadama elipsēs                                          | 6                         |
| Norāde, vai LED gaismas avots aizstāj konkrētas jaudas luminescences gaismas avotu bez iebūvētas droseles                        |          | .. <sup>(b)</sup> | Ja “jā”, tad norāde par aizstāto gaismas avotu (W)                           | -                         |
| Mirgoņas rādītājs (Pst LM)                                                                                                       |          | 1,0               | Stroboskopiskā efekta rādītājs (SVM)                                         | 0,4                       |

(a)“..”: nepiemēro;

(b)“..”: nepiemēro;



Modelis laists Savienības tirgū no 30/04/2024



**EPREL registrācijas numurs** 1996558

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1996558>

**Piegādātājs:** TM Home B.V. (Ražotājs)

**Tīmekļvietne:**

**Klientu apkalpošanas dienests:**

**Nosaukums:** Klantenservice

**Tīmekļvietne:**

**E-pasts:** [info@tmhome.nl](mailto:info@tmhome.nl)

**Tālrs.:** 0184-700220

**Adrese:**

Schrank 7

3371KJ Hardinxveld-Giessendam

Nīderlande