# Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dėl šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

**Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:** Tope Lighting

**Tiekėjo adresas:** Topenerga, UAB, Gamyklos 31I, 89103 Mažeikių Mažeikiai, LT

**Modelio žymuo:** 6004000168

**Šviesos šaltinio tipas:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Naudojama apšvietimo technologija: | LED | Nekryptinis ar kryptinis: | nekryptinis |
| Šviesos šaltinio cokolio tipas (arba kita elektrinė sąsaja) | SMD | | |
| Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo: | MLS | Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS): | Ne |
| Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis: | Ne | Apgaubas: | - |
| Didelio skaisčio šviesos šaltinis: | Ne | | |
| Skydas nuo akinimo: | Ne | Pritemdomasis: | Ne |
| **Gaminio parametrai** | | | |
| Parametras | Vertė | Parametras | Vertė |
| **Bendrieji gaminio parametrai** | | | |
| Įjungties veiksena suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus | 18 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė | F |
| Naudingasis šviesos srautas (Φuse), nurodant, ar tai sferinis (360°), plataus kūgio (120°) ar siauro kūgio (90°) srautas | 1 710; sfera (360°) | Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas | 4 000 |
| Įjungties veiksenos galia ($P_{on}$), išreikšta W | 18,0 | Budėjimo veiksenos galia ($P_{sb}$), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų | - |
| CSL tinklinės budėjimo veiksenos galia ($P_{net}$), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų | - | Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba CRI verčių, kurias galima nustatyti, intervalas | 80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais | Aukštis | 30 | Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei apkrovai | Žr. paskutiniame puslapyje pateiktą atvaizdą. |
| | Plotis | 180 | | |
| | Gylis | 180 | | |
| Pareiškimas dėl lygiavertės galios[(a)] | | - | Jei „taip“, lygiavertė galia (W) | - |
| | | | Spalvių koordinatės (x ir y) | 0,386<br>0,380 |
| **LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai** | | | | |
| Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė | | 50 | Negendamumo faktorius | - |
| Šviesos srauto išlaikymo faktorius | | - | | |
| **Iš elektros tinklo maitinamų LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai** | | | | |
| Poslinkio koeficientas (cos ϕ1) | | 0,90 | Spalvos pastovumas Makadamo elipsės slenksčių skaičiumi | 5 |
| Pareiškimas, kad LED šviesos šaltiniu galima pakeisti tam tikros galios fluorescencinį šviesos šaltinį be įmontuoto balastinio įtaiso | | -[(b)] | Jei „taip“, pareiškimas dėl pakeičiamo šviesos šaltinio galios (W) | - |
| Mirgėjimo matas (Pst LM) | | 5,0 | Stroboskopinio efekto matas (SVM) | - |

[(a)] „-“ – netaikoma.

[(b)] „-“ – netaikoma.


1.0
0.5
380
480
580
680
780

| | |
|---|---|
| **EPREL registracijos numeris:** 2052270<br><br>Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 12/06/2024. | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2052270 |

**Tiekėjas:** UAB 'Topenerga' (Importuotojas)

**Interneto svetainė:** www.topelighting.com

**Klientų aptarnavimo tarnyba:**

**Pavadinimas:** Topenerga, UAB

**Interneto svetainė:**

**E. pašto adresas:** info@topenerga.lt

**Telefonas:** +370 612 12889

**Adresas:**
Gamyklos 31I
89103 Mažeikiai
Lietuva