

# Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

**Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:** YEELIGHT

**Piegādātāja adrese:** AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L, STR. NICOLAE BALCESCU NR.12 CAMERA C2 MODULUL B58 ET.1 Bacau ROMANIA 600051

**Modeļa identifikators:** YLXD013/YLXD013-B

**Gaismas avota veids:**

|                                                          |           |                                |                               |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|
| Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:                      | LED       | Kliedēta vai virzīta gaisma:   | NDLS                          |
| Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne) | Terminals |                                |                               |
| Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:             | MLS       | Savienots gaismas avots (CLS): | Jā                            |
| Regulējamās krāsas gaismas avots:                        | Nē        | Apvalks:                       | -                             |
| Ļoti spilgts gaismas avots:                              | Nē        |                                |                               |
| Pretapžilbes aizsargs:                                   | Nē        | Regulējams spilgtums:          | Tikai ar īpašiem gaismmaiņiem |


## Ražojuma parametri

| Parametrs                                                                                                                                        | Vērtība            | Parametrs                                                                                                                                                  | Vērtība     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Vispārējie ražojuma parametri:</b>                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                            |             |
| Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim                                     | 50                 | Energoefektivitātes klase                                                                                                                                  | F           |
| Lietderīgā gaismas plūsma ( $\Phi_{use}$ ) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°) | 4 900 Sfērā (360°) | Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt | 2700...6500 |
| Jauda aktīvā režīmā ( $P_{on}$ ), izteikta vatos (W)                                                                                             | 50,0               | Jauda gaidstāves režīmā ( $P_{sb}$ ), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                                                          | 0,00        |
| Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā ( $P_{net}$ ), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                              | 0,50               | Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt                                            | 95          |

|                                                                                                                                  |          |      |                                                                   |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm) | Augstums | 455  | Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu | Skatīt attēlu pēdējā lapā |
|                                                                                                                                  | Platums  | 455  |                                                                   |                           |
|                                                                                                                                  | Dziļums  | 60   |                                                                   |                           |
| Norāde par ekvivalento jaudu <sup>(a)</sup>                                                                                      |          | -    | Ja “jā”, ekvivalentā jauda (W)                                    | -                         |
|                                                                                                                                  |          |      | Hromatiskuma koordinātas (x un y)                                 | 0,360<br>0,360            |
| <b>LED un OLED gaismas avotu parametri:</b>                                                                                      |          |      |                                                                   |                           |
| R9 krāsu atveides indeksa vērtība                                                                                                |          | 50   | Ilgizturības koeficients                                          | 0,90                      |
| Gaismas plūsmas noturības koeficients                                                                                            |          | 0,96 |                                                                   |                           |
| <b>LED un OLED no elektrotīkla darbināmu gaismas avotu parametri:</b>                                                            |          |      |                                                                   |                           |
| Nobīdes koeficients (cos $\phi_1$ )                                                                                              |          | 0,90 | Krāsas konsekvence Makadama elipsēs                               | 6                         |
| Norāde, vai LED gaismas avots aizstāj konkrētas jaudas luminescences gaismas avotu bez iebūvētas droseles                        |          | _(b) | Ja “jā”, tad norāde par aizstāto gaismas avotu (W)                | -                         |
| Mirgoņas rādītājs (Pst LM)                                                                                                       |          | 1,0  | Stroboskopiskā efekta rādītājs (SVM)                              | 0,9                       |

(a)“\_”: nepiemēro;

(b)“\_”: nepiemēro;



Modelis laists Savienības tirgū no 06/08/2024



**EPREL reģistrācijas numurs** 2099616

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2099616>

**Piegādātājs:** AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L (P  
ilnvarotais pārstāvis)

**Tīmekļvietne:**

**Klientu apkalpošanas dienests:**

**Nosaukums:** AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L

**Tīmekļvietne:**

**E-pasts:** [aoc-service@outlook.com](mailto:aoc-service@outlook.com)

**Tālrs.:** +40-317800140

**Adrese:**

STR. NICOLAE BALCESCU NR.12 CAMERA C2 MODULUL B58 ET.1 Bacau ROMANIA 600051