

# Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

**Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:** s.LUCE

**Piegādātāja adrese:** Service, Passauer Str. 136, 84359 Simbach am Inn, DE

**Modeļa identifikators:** 144514 Ring WL 65cm Weiß

## Gaismas avota veids:

|                                                          |     |                                |      |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|------|
| Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:                      | LED | Klīdzēta vai virzīta gaisma:   | NDLS |
| Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne) | LED |                                |      |
| Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:             | MLS | Savienots gaismas avots (CLS): | Nē   |
| Regulējamas krāsas gaismas avots:                        | Nē  | Apvalks:                       | -    |
| Ļoti spilgts gaismas avots:                              | Nē  |                                |      |
| Pretapžilbes aizsargs:                                   | Nē  | Regulējams spilgtums:          | Jā   |

## Ražojuma parametri

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| Parametrs | Vērtība | Parametrs | Vērtība |
|-----------|---------|-----------|---------|

## Vispārējie ražojuma parametri:


|                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim                                     | 35                 | Energoefektivitātes klase                                                                                                                                   | F     |
| Lietderīgā gaismas plūsma ( $\Phi_{use}$ ) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°) | 3 000 Sfērā (360°) | Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētais krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt | 3 000 |
| Jauda aktīvā režīmā ( $P_{on}$ ), izteikta vatos (W)                                                                                             | 35,0               | Jauda gaidstāves režīmā ( $P_{sb}$ ), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                                                           | 0,00  |
| Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā ( $P_{net}$ ), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                              | -                  | Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt                                             | 90    |

|                                                                                                                                  |                  |                                                    |                                                                   |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm) | Augstums         | 30                                                 | Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu | Skatīt attēlu pēdējā lapā |
|                                                                                                                                  | Platums          | 660                                                |                                                                   |                           |
|                                                                                                                                  | Dziļums          | 150                                                |                                                                   |                           |
| Norāde par ekvivalento jaudu <sup>(a)</sup>                                                                                      |                  | -                                                  | Ja “jā”, ekvivalentā jauda (W)                                    | -                         |
|                                                                                                                                  |                  |                                                    | Hromatiskuma koordinātas (x un y)                                 | 0,432<br>0,398            |
| <b>LED un OLED gaismas avotu parametri:</b>                                                                                      |                  |                                                    |                                                                   |                           |
| R9 krāsu atveides indeksa vērtība                                                                                                | 66               | Ilgizturības koeficients                           | -                                                                 |                           |
| Gaismas plūsmas noturības koeficients                                                                                            | -                |                                                    |                                                                   |                           |
| <b>LED un OLED no elektrotīkla darbināmu gaismas avotu parametri:</b>                                                            |                  |                                                    |                                                                   |                           |
| Nobīdes koeficients (cos $\phi_1$ )                                                                                              | 0,55             | Krāsas konsekvence Makadama elipsēs                | 2                                                                 |                           |
| Norāde, vai LED gaismas avots aizstāj konkrētas jaudas luminescences gaismas avotu bez iebūvētas droseles                        | – <sup>(b)</sup> | Ja “jā”, tad norāde par aizstāto gaismas avotu (W) | -                                                                 |                           |
| Mirgoņas rādītājs (Pst LM)                                                                                                       | 0,1              | Stroboskopiskā efekta rādītājs (SVM)               | 0,1                                                               |                           |

(a)“–”: nepiemēro;

(b)“–”: nepiemēro;

# Spectrum



Spectral Distribution

Model placed on the Union market from 16/01/2020



**EPREL registration number:** 1009401

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1009401>

**Supplier:** Licht-Design Skapetze GmbH & Co. KG (Importer)

**Website:** <https://skapetze.com>

**Customer care service:**

**Name:** Service

**Website:**

**Email:** [service@skapetze.com](mailto:service@skapetze.com)

**Phone:** 085716600

**Address:**

Passauer Str. 136  
84359 Simbach am Inn  
Vācija