
Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

de las facilites familiosas						
Nombre o marca comercial del proveedor: Tom Dixon						
Dirección del proveedor: Customer Services TD, 1 Bagley Walk, N1C 4PQ LONDON, UK						
Identificador del modelo: LEDRING01T						
Tipo de fuente luminosa:						
Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	DLS			
Tipo de casquillo de la fuente lu- minosa	N/A					
(u otra interfaz eléctrica)						
De red o no de red:	NMLS	Fuente luminosa co- nectada (CLS):	No			
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-			
Fuente luminosa de alta luminancia:	Sí					
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	Sí			
Parámetros del producto						
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor			
Parámetros generales del producto:						
Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	6	Clase de eficiencia energética	D			
Flujo luminoso útil (фuse), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	800 en Cono amplio (120°)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	3 000			
Potencia en modo encendido (P _{encendido}), expresada en W	6,0	Potencia en modo de espera (P _{sb}), ex- presada en W y re- dondeada al segun- do decimal	0,00			
Potencia en modo de espera en red (P _{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimien- to de color, redon- deado al entero más	94			

en W y redonde decimal	eada al segundo		próximo, o interva- lo de valores CRI que puede regularse			
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control inde- pendiente, piezas de con- trol de la iluminación ni piezas ajenas a la ilumina- ción, de ha- berlos (milí- metros)	Altura	80	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página		
	Anchura	80				
	Profundidad	5				
Declaración de potencia equiva- lente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalen- te (W)	-		
			Coordenadas cro-	0,437		
			máticas (x e y)	0,403		
Parámetros de fuentes luminosas direccionales:						
Intensidad lum (cd)	ninosa máxima	285	Ángulo del haz en grados, o intervalo de ángulos del haz que puede regularse	120		
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:						
Valor del índice de color R9	de rendimiento	60	Factor de supervi- vencia	0,90		
Factor de man flujo luminoso	tenimiento del	0,96				

(a)'-': no aplicable; (b)'-': no aplicable;



Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate:x=0.4366 y=0.4025/u'=0.2510 v'=0.5207 CCT=2993K(Duv=-0.0006) Dominant WL:Ld =583.1nm Purity=51.9%

Peak WL:Lp=622.8nm FWHM=157.2nm

Render Index:Ra=93.2

R1 =94 R2 =98 R3 =98 R4 =92 R5 =94 R6 =97 R7 =91 R8 =81 R9 =60 R10=95 R11=94 R12=80 R13=95 R14=100 R15=90 Model placed on the Union market from 28/10/2022



EPREL registration number: 1390683 https://eprel.ec.europa.eu/qr/13

90683

Supplier: Tom Dixon Italia SRL (Authorised representative) Website:

Customer care service:

Name: Customer Services TD Website: https://www.tomdixon.net

Email: customerservices@tomdixon.net Phone: 0330 3630 030

Address:

1 Bagley Walk N1C 4PQ LONDON

Reino Unido