

# Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

**Leverantörens namn eller varumärke:** Dyberg Larsen

**Leverantörens adress:** Direktionen, Fabriksvej 1, 5466 Middelfart Asperup, DK

**Modellbeteckning:** 1111

**Typ av ljuskälla:**

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	XTE		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Nej


## Produktparametrar

Parameter	Värde	Parameter	Värde
<b>Allmänna produktparametrar:</b>			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	2	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde ( $\phi_{use}$ ), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	275 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	3 000
Effekt i påläge ( $P_{on}$ ), uttryckt i W	2,3	Effekt i standbyläge ( $P_{sb}$ ), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge ( $P_{net}$ ) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	83

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	135	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	100		
	Djup	115		
Påstående om ekvivalent effekt <sup>(a)</sup>	Ja	Om ja, ekvivalent effekt (W)	67	
		Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,425 0,398	
<b>Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:</b>				
R9-värde för färgåtergivningssindex	13	Livslängdsfaktor	1,00	
Ljusflödesförhållande	0,98			


(a) "-": ej tillämpligt.

(b) "-": ej tillämpligt.



Chromaticity Coordinates:  $x=0.4290$   $y=0.4025$   $u'=0.2461$   $v'=0.5196$

Model placed on the Union market from 25/03/2021



**EPREL registration number:** 1532473

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1532473>

**Supplier:** Dyberg Larsen (Manufacturer)

**Website:** [dyberglarsen.dk](http://dyberglarsen.dk)

**Customer care service:**

**Name:** Direktionen

**Website:** [dyberglarsen.dk](http://dyberglarsen.dk)

**Email:** [thomas@dyberglarsen.dk](mailto:thomas@dyberglarsen.dk)

**Phone:** 21741474

**Address:**

Fabriksvej 1  
5466 Asperup  
Danmark