

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2014, mis käsitleb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** LG Electronics

**Tarnija aadress:** EU representative of LG Electronics Inc. , Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, NL

**Mudelitähis:** F4DR913P3WA

## Toote üldnäitajad:

| Näitaja   | Väärtus   |       | Näitaja  | Väärtus   |       |
|---|---|-------|--|---|-------|
| Nimitäitekogus (kg)   | Nimitäitekogus <sup>(b)</sup>                     | 7,0   | Mõõtmed (cm)   | Kõrgus  | 85    |
|   | Pesemise nimitäitekogus <sup>(a)</sup>            | 13,0  |  | Laius   | 60    |
|   |   |       |  | Sügavus   | 62    |
| Energiatõhususindeks  | Energiatõhususindeks <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>  | 41,5  | Energiatõhususe klass  | Energiatõhususindeks <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>  | A     |
|   | Energiatõhususindeks <sub>WD</sub> <sup>(b)</sup> | 66,9  |  | Energiatõhususindeks <sub>WD</sub> <sup>(b)</sup> | D     |
| Pesemistõhususindeks  | I <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>                     | 1,031 | Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta)   | I <sub>R</sub> <sup>(a)</sup>                     | 5,0   |
|   | J <sub>W</sub> <sup>(b)</sup>                     | 1,031 |  | J <sub>R</sub> <sup>(b)</sup>                     | 5,0   |
| Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja osalise täitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine on selle kasutusviisist |   | 0,444 | Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemise ja kuivatamistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine on selle kasutusviisist |   | 3,422 |
| Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse  |   | 58    | Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemise ja kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik  |   | 100   |

|  |                           |       |   |                        |      |
|--|---------------------------|-------|---|------------------------|------|
| kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.  |                           |       | veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.   |                        |      |
| Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades programmi „eco 40–60“ | Pesemise nimitäitekogus   | 31    | Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades pesemis- ja kuivatamistsükli | Nimitäitekogus         | 27   |
|  | Pool nimitäitekogusest    | 27    |   | Pool nimitäitekogusest | 23   |
|  | Veerand nimitäitekogusest | 24    |   |                        |      |
| Tsentrifuugimiskiirus (p/min) <sup>(a)</sup>   | Pesemise nimitäitekogus   | 1 360 | Kaalutud jääniiskusesisaldus (%) <sup>(a)</sup>   | 44,9                   |      |
|  | Pool nimitäitekogusest    | 1 360 |   |                        |      |
|  | Veerand nimitäitekogusest | 1 360 |   |                        |      |
| Programmi „eco 40–60“ kestus (h:min)   | Pesemise nimitäitekogus   | 4:00  | Tsentrifuugimistõhususe klass <sup>(a)</sup>  | A                      |      |
|  | Pool nimitäitekogusest    | 3:00  |   |                        |      |
|  | Veerand nimitäitekogusest | 2:22  |   |                        |      |
| Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA)                      |                           | 72    | pesemis- ja kuivatamistsükli kestus (h:min)   | Nimitäitekogus         | 7:55 |
|  |                           |       |   | Pool nimitäitekogusest | 4:40 |

|   |              |  |      |
|---|--------------|--|------|
| nulltaseme 1 pW suhtes)   |              |  |      |
| Liik  | Eraldiseisev | Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass | A    |
| Väljalülitatud seisund (W) (kui see on asjakohane)  | 0,50         | Ooteseisund (W) (kui see on asjakohane)  | 0,50 |
| Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)  | 4,00         | Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)  | 2,00 |
| <b>Tarnija pakutava garantii miinimumkestus:</b> 24 kuud  |              |  |      |
| <b>See toode on ette nähtud hõbedaiooni- de vabastamiseks pesemistsükliks</b>   |              | <b>EI</b>  |      |
| <b>Lisateave:</b>   |              |  |      |
| link tootja veebisaidile, kus on esitatud määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave: <a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a> |              |  |      |

<sup>(a)</sup> programmi „eco 40–60“ puhul.

<sup>(b)</sup> pesemis- ja kuivatamistsükli puhul.