

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2014, mis käsitleb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: AEG

Tarnija aadress: Electrolux, al. Powstancow Slaskich 26, 30-570 Krakow, PL

Mudelitähis: L8WBE68SI 914606412

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus (kg)	Nimitäitekogus ^(b)	4,0	Mõõtmed (cm)	Kõrgus	82
	Pesemise nimitäitekogus ^(a)	8,0		Laius	60
				Sügavus	55
Energiatõhususindeks	Energiatõhususindeks _W ^(a)	79,8	Energiatõhususe klass	Energiatõhususindeks _W ^(a)	D
	Energiatõhususindeks _{WD} ^(b)	81,8		Energiatõhususindeks _{WD} ^(b)	E
Pesemistõhususindeks	I _W ^(a)	1,031	Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta)	I _R ^(a)	4,9
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,9
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja osalise täitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine on selle kasutusviisist		0,725	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemise ja kuivatamistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine on selle kasutusviisist		2,659
Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse		47	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemise ja kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik		60

kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.			veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.		
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades programmi „eco 40–60“	Pesemise nimitäitekogus	46	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades pesemis- ja kuivatamistsükli	Nimitäitekogus	41
	Pool nimitäitekogusest	40		Pool nimitäitekogusest	37
	Veerand nimitäitekogusest	33			
Tsentrifuugimiskiirus (p/min) ^(a)	Pesemise nimitäitekogus	1 551	Kaalutud jääniiskusesisaldus (%) ^(a)	51,0	
	Pool nimitäitekogusest	1 551			
	Veerand nimitäitekogusest	1 551			
Programmi „eco 40–60“ kestus (h:min)	Pesemise nimitäitekogus	3:30	Tsentrifuugimistõhususe klass ^(a)	B	
	Pool nimitäitekogusest	2:40			
	Veerand nimitäitekogusest	2:40			
Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA)		70	pesemis- ja kuivatamistsükli kestus (h:min)	Nimitäitekogus	6:15
				Pool nimitäitekogusest	4:35

nulltaseme 1 pW suhtes)			
Liik	Sisseehitatud	Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass	A
Väljalülitatud seisund (W) (kui see on asjakohane)	0,30	Ooteseisund (W) (kui see on asjakohane)	0,30
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	4,00	Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	Ei kohaldata
Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 12 kuud			
See toode on ette nähtud hõbedaiooni- de vabastamiseks pesemistsükliks		EI	
Lisateave:			
link tootja veebisaidile, kus on esitatud määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave: http://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914606412			

^(a) programmi „eco 40–60“ puhul.

^(b) pesemis- ja kuivatamistsükli puhul.