

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2014, mis käsitleb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: Miele

Tarnija aadress: Service, Carl-Miele-Straße 29, 33325 Gütersloh, DE

Mudelitähis: WTD160 WCS 8/5 kg

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus (kg)	Nimitäitekogus ^(b)	5,0	Mõõtmed (cm)	Kõrgus	85
	Pesemise nimitäitekogus ^(a)	8,0		Laius	60
				Sügavus	64
Energiatõhususindeks	Energiatõhususindeks _W ^(a)	51,6	Energiatõhususe klass	Energiatõhususindeks _W ^(a)	A
	Energiatõhususindeks _{WD} ^(b)	66,9		Energiatõhususindeks _{WD} ^(b)	D
Pesemistõhususindeks	I _W ^(a)	1,045	Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta)	I _R ^(a)	4,0
	J _W ^(b)	1,036		J _R ^(b)	4,0
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja osalise täitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine on selle kasutusviisist	0,469		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine on selle kasutusviisist	2,658	
Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse	47		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik	68	

kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.			veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.		
Kodumajapidamises kasutava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades programmi „eco 40–60“	Pesemise nimitäitekogus	43	Kodumajapidamises kasutava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades pesemis- ja kuivatamistsükli	Nimitäitekogus	35
	Pool nimitäitekogusest	32			
	Veerand nimitäitekogusest	25		Pool nimitäitekogusest	28
Tsentrifuugimiskiirus (p/min) ^(a)	Pesemise nimitäitekogus	1 500	Kaalutud jääniiskusesisaldus (%) ^(a)	47,0	
	Pool nimitäitekogusest	1 500			
	Veerand nimitäitekogusest	1 500			
Programmi „eco 40–60“ kestus (h:min)	Pesemise nimitäitekogus	3:39	Tsentrifuugimistõhususe klass ^(a)	B	
	Pool nimitäitekogusest	2:48			
	Veerand nimitäitekogusest	2:48			
Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA)		71	pesemis- ja kuivatamistsükli kestus (h:min)	Nimitäitekogus	6:29
				Pool nimitäitekogusest	3:59

nulltaseme 1 pW suhtes)			
Liik	Eraldiseisev	Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass	A
Väljalülitatud seisund (W) (kui see on asjakohane)	0,30	Ooteseisund (W) (kui see on asjakohane)	-
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	2,60	Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	0,70
Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 24 kuud			
See toode on ette nähtud hõbedaiooni-de vabastamiseks pesemistsükklis		JAH	
Lisateave:			
link tootja veebisaidile, kus on esitatud määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave: http://www.miele.com/			

^(a) programmi „eco 40–60“ puhul.

^(b) pesemis- ja kuivatamistsükli puhul.