Scheda informativa del prodotto

Regolamento delegato (UE) n. 2020/740

Nome o marchio del fornitore		RIKEN	
Denominazione commerciale o di vendita		ONOFF READY S VG	
Identificativo del tipo di pneumatico	Classe di pneumatici	407907	С3
Designazione della misura del pneumatico		385/65R22.5	
Simbolo della categoria di velocità		K 110 km/h	
Indice di capacità di carico (per montaggio singolo)		160	
Indice di capacità di carico (per montaggio gemellato)		-	
Categoria di consumo del carburante		С	
Categoria di aderenza sul bagnato		С	
Categoria di rumore ester- no di rotolamento	Valore del rumore esterno di rotolamento	В	72 dB
Pneumatico per uso in condizioni di neve estreme		No	
Indice di capacità di carico per caratteristica di servizio aggiuntiva (per montaggio singolo)		158	
Indice di capacità di carico per caratteristica di servizio aggiuntiva (per montaggio gemellato)		0	
Simbolo della categoria di velocità (per caratteristica di servizio aggiuntiva)		L	
Data di inizio produzione (Settimana / Anno)		43/16	
Data di fine produzione (Settimana / Anno)		-	
Indirizzo del fornitore		Service Consommateurs Michelin, place des Ca rmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Informazioni supplementari		385/65R22.5 ONOFF READY S TL 160K VG RI	