## Ficha de informação do produto

Regulamento Delegado (UE) 2020/740

| Designação ou marca comercial  Identificador do tipo de pneu  Designação da dimensão do pneu  Designação da dimensão do pneu  Símbolo de categoria de velocidade  V 240 km/h  Índice de capacidade de carga  Tipo de rodado  XL  Classe de eficiência energética  WINTER 240 SOTTOZERO SERIE II  23549  C1  X1  C1  C1  C1  C1  C1  C1  C1  C1 |  | 1               | -                             | NDELLI |
|--|--|-----------------|-------------------------------|--------|
| Identificador do tipo de<br>pneuClasse de pneus23549C1Designação da dimensão do pneu225/45R18Símbolo de categoria de velocidadeV 240 km/hÍndice de capacidade de carga95Tipo de rodadoXLClasse de eficiência energéticaD   | Nome do fornecedor ou marca                        |                 | PIRELLI                       |        |
| Designação da dimensão do pneu  Símbolo de categoria de velocidade  V 240 km/h  Índice de capacidade de carga  Tipo de rodado  Classe de pneus  Z25/45R18  XL  Classe de eficiência energética  D  | Designação ou marca comercial                      |                 | WINTER 240 SOTTOZERO SERIE II |        |
| Símbolo de categoria de velocidade  V 240 km/h  Índice de capacidade de carga  95  Tipo de rodado  XL  Classe de eficiência energética  D  |  | Classe de pneus | 23549                         | C1     |
| Índice de capacidade de carga  Tipo de rodado  XL  Classe de eficiência energética  D  | Designação da dimensão do pneu                     |                 | 225/45R18                     |        |
| Tipo de rodado XL Classe de eficiência energética D  | Símbolo de categoria de velocidade                 |                 | V 240 km/h                    |        |
| Classe de eficiência energética D  | Índice de capacidade de carga                      |                 | 95                            |        |
| -  | Tipo de rodado                                     |                 | XL                            |        |
| Classe de aderência em navimento molhado   | Classe de eficiência energética                    |                 | D                             |        |
| Classe de decrencia em pavimento monado  | Classe de aderência em pavimento molhado           |                 | С                             |        |
| Classe de ruído exterior de rolamento  Valor de ruído exterior de rolamento  B  72 dB  |  |                 | В                             | 72 dB  |
| Pneu para utilização em condições de neve extremas Sim   | Pneu para utilização em condições de neve extremas |                 | Sim                           |        |
| Pneu para utilização em condições de gelo extremas <b>Não</b>  | Pneu para utilização em condições de gelo extremas |                 | Não                           |        |
| Data de início da produção (Semana / Ano) 49/12  | Data de início da produção (Semana / Ano)          |                 | 49/12                         |        |
| Data de fim da produção (Semana / Ano)   | Data de fim da produção (Semana / Ano)             |                 | -                             |        |
| Endereço do fornecedor  Pirelli Contact Center, Viale Pie ro e Alberto Pirelli 25, Milan, IT   | Endereço do fornecedor                             |                 |                               |        |
| Informações adicionais   | Informações adicionais                             |                 |                               |        |