

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2014, mis käsitleb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: Beko

Tarnija aadress: Arctic Eprel Support, 13 DECEMBRIE 210, 135200 Gaesti Dambovita, RO

Mudelitähis: HITV 8736B0 HT 7162546100

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus (kg)	Nimitäitekogus ^(b)	5,0	Mõõtmed (cm)	Kõrgus	82
	Pesemise nimitäitekogus ^(a)	8,0		Laius	60
				Sügavus	55
Energiatõhususindeks	Energiatõhususindeks _W ^(a)	68,5	Energiatõhususe klass	Energiatõhususindeks _W ^(a)	C
	Energiatõhususindeks _{WD} ^(b)	66,5		Energiatõhususindeks _{WD} ^(b)	D
Pesemistõhususindeks	I _W ^(a)	1,040	Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta)	I _R ^(a)	4,9
	J _W ^(b)	1,040		J _R ^(b)	4,9
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja osalise täitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine on selle kasutusviisist		0,623	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemise ja kuivatamistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine on selle kasutusviisist		2,641
Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse		40	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemise ja kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik		53

kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.			veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.		
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades programmi „eco 40–60“	Pesemise nimitäitekogus	40	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades pesemis- ja kuivatamistsükli	Nimitäitekogus	25
	Pool nimitäitekogusest	32		Pool nimitäitekogusest	24
	Veerand nimitäitekogusest	23			
Tsentrifuugimiskiirus (p/min) ^(a)	Pesemise nimitäitekogus	1 400	Kaalutud jääniiskusesisaldus (%) ^(a)	44,0	
	Pool nimitäitekogusest	1 400			
	Veerand nimitäitekogusest	1 400			
Programmi „eco 40–60“ kestus (h:min)	Pesemise nimitäitekogus	3:38	Tsentrifuugimistõhususe klass ^(a)	B	
	Pool nimitäitekogusest	2:47			
	Veerand nimitäitekogusest	2:47			
Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA)		73	pesemis- ja kuivatamistsükli kestus (h:min)	Nimitäitekogus	7:55
				Pool nimitäitekogusest	5:50

nulltaseme 1 pW suhtes)			
Liik	Sisseehitatud	Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass	B
Väljalülitatud seisund (W) (kui see on asjakohane)	0,50	Ooteseisund (W) (kui see on asjakohane)	0,50
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	4,00	Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	2,00
Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 24 kuud			
See toode on ette nähtud hõbedaiooni- de vabastamiseks pesemistsükliks		EI	
Lisateave:			
link tootja veebisaidile, kus on esitatud määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave: http://support.beko.com			

^(a) programmi „eco 40–60“ puhul.

^(b) pesemis- ja kuivatamistsükli puhul.