Fiche d'information sur le produit

Règlement délégué (UE) 2020/740

Nom du fournisseur ou marque commerciale		CETROC GHT50	
Dénomination commerciale			
Référence de type de pneumatique	Classe de pneumatique	45AJ6	C3
Désignation de la dimension de pneumatique		385/65R22.5	
Symbole de catégorie de vitesse		K 110 km/h	
Indice de capacité de charge (pour le montage simple)		160	
Indice de capacité de charge (indice pour le montage ju- melé)		-	
Classe d'efficacité en carburant		В	
Classe d'adhérence sur sol mouillé		В	
Classe de bruit de roule- ment externe	Valeur de bruit de roule- ment externe	A	69 dB
Pneumatique pour conditions de neige extrêmes		Non	
Indice de capacité de charge aux fins de la description de service supplémentaire (pour le montage simple)		158	
Indice de capacité de charge aux fins de la description de service supplémentaire (pour le montage jumelé)		-	
Symbole de catégorie de vitesse (pour la description de service supplémentaire)		L	
Date de début de la production (Semaine/année)		34/21	
Date de fin de la production (Semaine/année)		-	
Adresse du fournisseur		SHACE, Friedrich-Ebert 8, 454 68 Muelheim an der Ruhr, DE	
Informations supplémentaires			